

								<table border="1"> <tr> <td>A3</td><td>A3</td><td>A3</td><td>A3</td><td>A4</td><td>A4</td><td>A4</td><td>A4</td><td>A4</td><td>A4</td><td>A5</td><td>A6</td><td>A6</td><td>A6</td><td>A6</td><td>A8</td><td>A8</td><td>TT</td><td>TT</td><td>Q5</td><td>Q7</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Typ 8L</td><td colspan="2">A3 Sportb., Cab. T. 8P, 8PA</td><td colspan="2">A4 Lim., Avant</td><td colspan="2">A4 Lim., Ava., Cab. Typ 8E, 8</td><td colspan="2">Typ B8</td><td colspan="2">Typ B8</td><td colspan="2">Sportback T. B8</td><td colspan="2">Typ 4B</td><td colspan="2">Typ 4B</td><td colspan="2">Typ 4F</td><td colspan="2">Typ 4F</td><td colspan="2">Typ D2</td><td colspan="2">Typ 4E</td><td colspan="2">TT Coupé, Roadst. Typ 8N</td><td colspan="2">TT Coupé, Roadst. Typ 8J</td><td colspan="2">Typ 8R</td><td colspan="2">Typ 4L</td> </tr> <tr> <td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>39</td><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																A3	A3	A3	A3	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A5	A6	A6	A6	A6	A8	A8	TT	TT	Q5	Q7			Typ 8L		A3 Sportb., Cab. T. 8P, 8PA		A4 Lim., Avant		A4 Lim., Ava., Cab. Typ 8E, 8		Typ B8		Typ B8		Sportback T. B8		Typ 4B		Typ 4B		Typ 4F		Typ 4F		Typ D2		Typ 4E		TT Coupé, Roadst. Typ 8N		TT Coupé, Roadst. Typ 8J		Typ 8R		Typ 4L		35	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38	39	39													
A3	A3	A3	A3	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A5	A6	A6	A6	A6	A8	A8	TT	TT	Q5	Q7																																																																																													
Typ 8L		A3 Sportb., Cab. T. 8P, 8PA		A4 Lim., Avant		A4 Lim., Ava., Cab. Typ 8E, 8		Typ B8		Typ B8		Sportback T. B8		Typ 4B		Typ 4B		Typ 4F		Typ 4F		Typ D2		Typ 4E		TT Coupé, Roadst. Typ 8N		TT Coupé, Roadst. Typ 8J		Typ 8R		Typ 4L																																																																																	
35	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38	39	39																																																																																														
Radgröße	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Einpress-tiefe	Loch-kreis	Loch-zahl	Naben-bohrung	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite																Zulassung																																																																																									
Wheel Size	Wheel Type	Colour	Part No.	Offset	Bolt Circle	Bolt Holes	Cent.Bore PFS No.	Recommended tire combination see page																Registration																																																																																									
Dimension de roue	Type de roue	Couleur	Référence	Déport en mm	Entraxe	Nbre de trous	Diamètre trou central (PFS Réf.)	Possibilités de monte pneumatiques voir page																Agrément																																																																																									
AI - RAD / AI - WHEEL / ROUE - AI								SUV Line																																																																																																									
10 x 20	AI 004	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.61.052 05.61.132 05.61.103	48.00	130.00	5	71.60																											TÜV																																																																															
10.5 x 22	AI 001	poliert schwarz/pol. brillantsilber	05.64.020 05.64.021 05.64.018	52.00	130.00	5	71.60																											TÜV																																																																															
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT								Performance																																																																																																									
8.5 x 19	RS 960	silber/pol.	07.09.034	46.00	112.00	5	09.31.138 09.31.310*																											TÜV																																																																															
8.5 x 19	RS 958	silber/pol.	07.09.030	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*																												TÜV																																																																														
9.5 x 19	RS 961	silber/pol.	07.09.031	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*																												TÜV																																																																														
8.5 x 20	RS 965	silber/pol.	07.10.040	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*																												TÜV																																																																														
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								Performance																																																																																																									
8.5 x 18	LM 127	silber/pol.	07.08.066	30.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*																												TÜV																																																																														
8.5 x 18	LM 145	silber/pol.	07.08.087	25.00	100.00	5	09.31.293																													TÜV																																																																													
9.5 x 18	LM 128 HA	silber/pol.	07.08.067	32.00	112.00	5	09.31.361*																													TÜV																																																																													
9.5 x 18	LM 146 HA	silber/pol.	07.08.088	30.00	100.00	5	09.31.293																													TÜV																																																																													
8.5 x 19	LM 154	silber/pol.	07.09.007	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*																													TÜV																																																																													
8.5 x 19	LM 147	silber/pol.	07.09.001	25.00	100.00	5	09.31.293																													TÜV																																																																													
9.5 x 19	LM 155	silber/pol.	07.09.008	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361*																													TÜV																																																																													
8.5 x 20	LM 191	silber/pol.	07.10.025	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*																														TÜV																																																																												
9.5 x 20	LM 192	silber/pol.	07.10.026	36.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*																														TÜV																																																																												
10.5 x 20	LM 193	silber/pol.	07.10.027	36.00	112.00	5	09.31.138																													TÜV																																																																													
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								Design Line																																																																																																									
8 x 18	CM 006	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.60.289 05.60.302	44.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360																														TÜV																																																																												
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*																															TÜV																																																																											
9.5 x 19	CM 004	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.192 05.62.209	28.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360																															TÜV																																																																											
CX-R - RAD / CX-R - WHEEL / ROUE - CX-R								Design Line																																																																																																									
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.360 09.31.310*																															TÜV																																																																											
9 x 20	CX 006	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.036 03.61.045 03.61.053	25.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360																																TÜV																																																																										
10 x 20	CX 007	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.038 03.61.047 03.61.055	25.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360																																TÜV																																																																										
CH-R - RAD / CH-R - WHEEL / ROUE - CH-R								Design Line																																																																																																									
9 x 20	CH 102	schwarz brillantsilber	03.61.061 03.61.069	25.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360																															TÜV																																																																											
10.5 x 20	CH 103	schwarz brillantsilber	03.61.063 03.61.071	25.00	112.00	5	09.31.360																															TÜV																																																																											

AUDI S+RS-Fahrzeuge

								S3	S3	S3	S3	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41			
								Typ 8L	Typ 8P, 8PA	Typ B5	Typ B5	S4 Lim., Avant	S4 Lim., Ava., Cab. T. 8E, QB4	Typ QB6	Typ B8	Typ B8	Typ 4B	Typ 4B	Typ 4F	Typ 4F	Typ D2	Typ 4E		
Radgröße	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Einpress-tiefe	Loch-kreis	Loch-zahl	Naben-bohrung	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite												Zulassung				
Wheel Size	Wheel Type	Colour	Part No.	Offset	Bolt Circle	Bolt Holes	Cent.Bore PFS No.	Recommended tire combination see page												Registration				
Dimension de roue	Type de roue	Couleur	Référence	Déport en mm	Entraxe	Nbre de trous	Diamètre trou central (PFS Réf.)	Possibilités de monte pneumatiques voir page												Agrément				
RS-GT - RAD / RS-GT - WHEEL / ROUE - RS-GT Performance																								
8.5 x 19	RS 958	silber/pol.	07.09.030	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*																TÜV	
9.5 x 19	RS 961	silber/pol.	07.09.031	32.00	112.00	5	09.31.361*																TÜV	
8.5 x 20	RS 965	silber/pol.	07.10.040	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*																TÜV	
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM Performance																								
8.5 x 18	LM 127	silber/pol.	07.08.066	30.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*																TÜV	
8.5 x 18	LM 145	silber/pol.	07.08.087	25.00	100.00	5	09.31.293																TÜV	
9.5 x 18	LM 128 HA	silber/pol.	07.08.067	32.00	112.00	5	09.31.361*																TÜV	
8.5 x 19	LM 154	silber/pol.	07.09.007	32.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.310*																TÜV	
8.5 x 19	LM 147	silber/pol.	07.09.001	25.00	100.00	5	09.31.293																TÜV	
9.5 x 19	LM 155 HA	silber/pol.	07.09.008	32.00	112.00	5	09.31.361*																TÜV	
8.5 x 20	LM 191	silber/pol.	07.10.025	38.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*																TÜV	
9.5 x 20	LM 192	silber/pol.	07.10.026	36.00	112.00	5	09.31.138 09.31.310* 09.31.361*																TÜV	
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM Design Line																								
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.361* 09.31.310*																TÜV	
9.5 x 19	CM 004	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.192 05.62.209	28.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360																TÜV	
CX-R - RAD / CX-R - WHEEL / ROUE - CX-R Design Line																								
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.361* 09.31.310*																TÜV	
9 x 20	CX 006	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.036 03.61.045 03.61.053	25.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360																TÜV	
10 x 20	CX 007	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.61.038 03.61.047 03.61.055	25.00	112.00	5	09.31.360																TÜV	
CH-R - RAD / CH-R - WHEEL / ROUE - CH-R Design Line																								
9 x 20	CH 102	schwarz brillantsilber	03.61.061 03.61.069	25.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360																TÜV	
10.5 x 20	CH 103	schwarz brillantsilber	03.61.063 03.61.071	25.00	112.00	5	09.31.360																TÜV	
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH Design Line																								
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	112.00	5	09.31.138																TÜV	
8 x 18	CH 025	brillantsilber schwarz	03.60.153 03.60.240	50.00	112.00	5	09.31.138																TÜV	
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.361* 09.31.310*																TÜV	
8.5 x 18	CH 002	brillantsilber schwarz	03.60.039 03.60.128	30.00	100.00	5	09.31.293																TÜV	
8 x 19	CH 026	brillantsilber schwarz	03.62.027 03.62.091	50.00	112.00	5	09.31.138																TÜV	
8.5 x 19	CH 009	brillantsilber schwarz	03.62.006 03.62.087	35.00	112.00	5	09.31.138 09.31.360 09.31.361* 09.31.310*																TÜV	
8.5 x 19	CH 014	brillantsilber schwarz	03.62.021 03.62.088	30.00	100.00	5	09.31.293																TÜV	

1er (187,182)	E87,E82	3er (346L,C,R,K,X)	E46	3er (390L,X Lim.,Tour.)E90	3er (392C Coupé)	E92C	5er (5/D Lim.,Touring)E39	5er (560L) Lim.,Tour.	E60	5er (560X) Touring	E60	5er (5L)	F10	E63	7er (765)	E65	7er (701)	Z4 Cabrio, Coupé	Z85	Z89	X1	X3	X5	X83	X5	X53	X70
---------------	---------	--------------------	-----	----------------------------	------------------	------	---------------------------	-----------------------	-----	--------------------	-----	----------	-----	-----	-----------	-----	-----------	------------------	-----	-----	----	----	----	-----	----	-----	-----

Radgröße	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Einpress-tiefe	Loch-kreis	Loch-zahl	Naben-bohrung	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite															Zulassung
Wheel Size	Wheel Type	Colour	Part No.	Offset	Bolt Circle	Bolt Holes	Cent.Bore PFS No.	Recommended tire combination see page															Registration
Dimension de roue	Type de roue	Couleur	Référence	Déport en mm	Entraxe	Nbre de trous	Diamètre trou central (PFS Réf.)	Possibilités de monte pneumatiques voir page															Agrément


CH-R - RAD / CH-R - WHEEL / ROUE - CH-R								Design Line																				
8.5 x 19	CH 104	schwarz brillantsilber	03.62.159 03.62.157	32.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.368 09.31.291* 09.31.292*	●	●	●	●																	TÜV
9.5 x 19	CH 106	schwarz brillantsilber	03.62.163 03.62.161	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.368 09.31.291* 09.31.292*	●	●	●	●																	TÜV
9 x 20	CH 100	schwarz brillantsilber	03.61.057 03.61.065	24.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.291* 09.31.368			●	●																	TÜV
10.5 x 20	CH 101	schwarz brillantsilber	03.61.059 03.61.067	24.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.291* 09.31.368			●	●																	TÜV

CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								Design Line																				
8.5 x 17	CH 007	brillantsilber	03.58.107	38.00	120.00	5	72.50	●	●	●	●																	TÜV
8.5 x 17	CH 010	brillantsilber	03.58.109	15.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313																					TÜV
8.5 x 18	CH 015	brillantsilber schwarz	03.60.043 03.60.238	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.291* 09.31.371* 09.31.292* 09.31.369*	●	●	●	●																	TÜV
10 x 18	CH 018 HA	brillantsilber schwarz	03.60.050 03.60.239	40.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291* 09.31.368	●	●	●	●																	TÜV
8.5 x 19	CH 004	brillantsilber schwarz	03.62.002 03.62.058	35.00	120.00	5	72.50	●	●	●	●																	TÜV
8.5 x 19	CH 016	brillantsilber schwarz	03.62.008 03.62.089	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291* 09.31.368																					TÜV
9.5 x 19	CH 005 HA	brillantsilber schwarz	03.62.004 03.62.059	40.00	120.00	5	72.50	●	●	●	●																	TÜV
10 x 19	CH 017 HA	brillantsilber schwarz	03.62.010 03.62.090	20.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313 09.31.291* 09.31.368																					TÜV

CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								Compact Line																				
8 x 18	CK 008	brillantsilber	03.60.177	45.00	120.00	5	09.31.149 09.31.291*	●	●	●	●																	TÜV
8 x 18	CK 009	brillantsilber	03.60.181	18.00	120.00	5	09.31.149 09.31.150 09.31.313																					TÜV
8.5 x 18	CK 016	brillantsilber	03.60.218	34.00	120.00	5	09.31.149 09.31.313 09.31.292* 09.31.371* 09.31.369*	●	●	●	●																	TÜV
8.5 x 19	CK 002	brillantsilber	03.62.035	35.00	120.00	5	09.31.149 09.31.292* 09.31.313 09.31.291* 09.31.369* 09.31.371*	●	●	●	●																	TÜV


CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								Compact Line																				
8 x 18	CS 004	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.60.339 03.60.258 03.60.260	42.00	120.00	5	09.31.149	●	●																			TÜV

BMW Group.



Radgröße	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Einpress-tiefe	Loch-kreis	Loch-zahl	Naben-bohrung	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite	Zulassung
Wheel Size	Wheel Type	Colour	Part No.	Offset	Bolt Circle	Bolt Holes	Cent.Bore PFS No.	Recommended tire combination see page	Registration
Dimension de roue	Type de roue	Couleur	Référence	Déport en mm	Entraxe	Nbre de trous	Diamètre trou central (PFS Réf.)	Possibilités de monte pneumatiques voir page	Agrément
LM - RAD / LM - WHEEL / ROUE - LM								Performance	
7.5 x 17	LM 198	silber/pol.	07.07.112	40.00	100.00	4	09.31.314* 09.31.355*	● ●	TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								Compact Line	
7.5 x 17	CS 012	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.58.445 03.58.345 03.58.347	38.00	100.00	4	09.31.314* 09.31.355*	● ●	TÜV
8 x 18	CS 001	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.60.333 03.60.250 03.60.252	38.00	100.00	4	09.31.314* 09.31.355*	● ●	TÜV
09.31.314* mit Schrauben M12/ with Bolt M12/ avec vis M12 09.31.355* mit Schrauben M14/ with Bolt M14/ avec vis M14									
silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brilliant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli-anthracite									
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.									
PFS = Zentriersystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten								PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung	
PFS = Precision fitment systems are available as special order only								PFS part no. see column center bore	
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison								Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"	

CHRYSLER



Radgröße	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Einpress-tiefe	Loch-kreis	Loch-zahl	Naben-bohrung	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite	Zulassung
Wheel Size	Wheel Type	Colour	Part No.	Offset	Bolt Circle	Bolt Holes	Cent.Bore PFS No.	Recommended tire combination see page	Registration
Dimension de roue	Type de roue	Couleur	Référence	Déport en mm	Entraxe	Nbre de trous	Diamètre trou central (PFS Réf.)	Possibilités de monte pneumatiques voir page	Agrément
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								Compact Line	
8 x 18	CS 006	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.60.342 03.60.262 03.60.264	40.00	114.30	5	09.31.125	● ●	TÜV
CF - RAD / CF - WHEEL / ROUE - CF								Compact Line	
8 x 18	CF 013	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.60.322 03.60.319 03.60.316	40.00	114.30	5	09.31.125	● ●	TÜV
silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brilliant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant									
titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir									
PFS = Zentriersystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten								PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung	
PFS = Precision fitment systems are available as special order only								PFS part no. see column center bore	
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison								Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"	

MERCEDES-BENZ

								163, 164, 164G (GL-M-Kl.)	169 (A-Klasse)	245 (B-Klasse)	203, 203K, 203CL (C-Kl.)	204, 204K (C-Klasse)	204X (GLK)	211, 211K (E-Klasse)	212, 207 (E-Klasse)	171 (SLK)	208 (CLK)	209 (CLK)	219 (CLS)	220 (S-Klasse)	221 (S-Klasse)	215 (CL)	216 (CL)	230 (SL)											
Radgröße	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Einpress-tiefe	Loch-kreis	Loch-zahl	Naben-bohrung	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite														Zulassung													
Wheel Size	Wheel Type	Colour	Part No.	Offset	Bolt Circle	Bolt Holes	Cent.Bore PFS No.	Recommended tire combination see page														Registration													
Dimension de roue	Type de roue	Couleur	Référence	Déport en mm	Entraxe	Nbre de trous	Diamètre trou central (PFS Réf.)	Possibilités de monte pneumatiques voir page														Agrément													
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK																								Compact Line											
8 x 18	CK 011	brillantsilber	03.60.206	44.00	112.00	5	09.31.151																		TÜV										
8 x 19	CK 014	brillantsilber	03.62.053	44.00	112.00	5	09.31.151 09.31.347*																		TÜV										
8.5 x 19	CK 001	brillantsilber	03.62.033	35.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322* 09.31.312*																		TÜV										
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS																								Compact Line											
7.5 x 17	CS 018	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.58.463 03.58.377 03.58.378	35.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*																		TÜV										
8 x 18	CS 002	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.60.336 03.60.254 03.60.256	40.00	112.00	5	09.31.151																		TÜV										
8.5 x 19	CS 003	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.62.242 03.62.128 03.62.130	40.00	112.00	5	09.31.151																		TÜV										
CF - RAD / CF - WHEEL / ROUE - CF																								Compact Line											
7.5 x 17	CF 005	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.58.423 03.58.420 03.58.417	35.00	112.00	5	09.31.137 09.31.151 09.31.312*																		TÜV										
8 x 18	CF 012	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.60.314 03.60.277 03.60.279	40.00	112.00	5	09.31.151																		TÜV										
8.5 x 19	CF 017	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.62.215 03.62.212 03.62.209	35.00	112.00	5	09.31.151 09.31.322* 09.31.312*																		TÜV										
* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / *only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached) / OBLIGATOIRE: kit de montage réf. - voir prix sur liste séparée ci-jointe																																			
1) nur für Typ 203 / only for type 203 / seulement pour type 203 2) nicht für Typ 211K / not for type 211K / hors type 211K 3) nicht für Typ 164G / not for type 164G / hors type 164G 4) nicht für Typ 163 / not for type 163 / hors type 163 5) nicht für Typ 207 / not for type 207 / hors type 207																																			
silber/silver/argent silber-pol./silver-pol./poli-argent brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite												titansilber/titanium-silver/argente titane poliert/polished/poli. schwarz-pol./black-pol./noir-poli. schwarz/black/noir weiß-pol./white-pol./blanc-poli.																							
PFS = Zentrierringsystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten												PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung																							
PFS = Precision fitment systems are available as special order only												PFS part no. see column center bore																							
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison												Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"																							

ROVER

Freelander 2	Typ LF	Typ J,RJ
75		

Radgröße	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Einpress-tiefe	Loch-kreis	Loch-zahl	Naben-bohrung	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite	Zulassung
Wheel Size	Wheel Type	Colour	Part No.	Offset	Bolt Circle	Bolt Holes	Cent.Bore PFS No.	Recommended tire combination see page	Registration
Dimension de roue	Type de roue	Couleur	Référence	Déport en mm	Entraxe	Nbre de trous	Diamètre trou central (PFS Réf.)	Possibilités de monte pneumatiques voir page	Agrément
CK - RAD / CK - WHEEL / ROUE - CK								Compact Line	
8 x 19	CK 007	brillantsilber	03.62.041	42.00	108.00	5	09.31.319	●	TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								Compact Line	
7.5 x 17	CS 015	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.58.454 03.58.361 03.58.363	35.00	100.00	5	09.31.306	●	TÜV
CF - RAD / CF - WHEEL / ROUE - CF								Compact Line	
7.5 x 17	CF 002	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.58.399 03.58.396 03.58.393	35.00	100.00	5	09.31.306	●	TÜV
silber/silver/argent		silber-pol./silver-pol./poli-argent		brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant		brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant		anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite	
titansilber/titanium-silver/argente titane		poliert/polished/poli.		schwarz-pol./black-pol./noir-poli.		schwarz/black/noir		weiß-pol./white-pol./blanc-poli.	
PFS = Zentriersystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten								PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung	
PFS = Precision fitment systems are available as special order only								PFS part no. see column center bore	
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison								Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"	

SAAB

900 II	Typ YS3E	Typ YS3D	Typ YS3F
9-5			
9-3			
9-3			

Radgröße	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Einpress-tiefe	Loch-kreis	Loch-zahl	Naben-bohrung	Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen siehe Seite	Zulassung
Wheel Size	Wheel Type	Colour	Part No.	Offset	Bolt Circle	Bolt Holes	Cent.Bore PFS No.	Recommended tire combination see page	Registration
Dimension de roue	Type de roue	Couleur	Référence	Déport en mm	Entraxe	Nbre de trous	Diamètre trou central (PFS Réf.)	Possibilités de monte pneumatiques voir page	Agrément
CM - RAD / CM - WHEEL / ROUE - CM								Design Line	
8.5 x 19	CM 002	schwarz/pol. anthrazit/pol.	05.62.186 05.62.197	35.00	110.00	5	09.31.305	● ●	TÜV
CX-R - RAD / CX-R - WHEEL / ROUE - CX-R								Design Line	
8.5 x 19	CX 002	schwarz/pol. anthrazit/pol. weiß/pol.	03.62.099 03.62.117 03.62.124	35.00	110.00	5	09.31.305	● ●	TÜV
CH - RAD / CH - WHEEL / ROUE - CH								Design Line	
8.5 x 17	CH 003	brillantsilber	03.58.103	35.00	110.00	5	09.31.305	● ● ●	TÜV
8.5 x 18	CH 012	brillantsilber schwarz	03.60.041 03.60.130	35.00	110.00	5	09.31.305	● ● ● ●	TÜV
CS - RAD / CS - WHEEL / ROUE - CS								Compact Line	
7.5 x 17	CS 017	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.58.460 03.58.372 03.58.373	41.00	110.00	5	09.31.365	●	TÜV
8 x 18	CS 008	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.60.345 03.60.266 03.60.268	40.00	110.00	5	09.31.365	●	TÜV
8.5 x 19	CS 009	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.62.248 03.62.138 03.60.136	40.00	110.00	5	09.31.365	●	TÜV
8.5 x 19	CS 010	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.62.251 03.62.142 03.60.140	35.00	110.00	5	09.31.365	● ●	TÜV
CF - RAD / CF - WHEEL / ROUE - CF								Compact Line	
7.5 x 17	CF 004	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.58.415 03.58.412 03.58.409	41.00	110.00	5	09.31.365	●	TÜV
8 x 18	CF 011	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.60.311 03.60.308 03.60.305	40.00	110.00	5	09.31.365	●	TÜV
8.5 x 19	CF 016	anthrazit/pol. schwarz/pol. brillantsilber	03.62.207 03.62.204 03.62.201	35.00	110.00	5	09.31.365	● ●	TÜV
silber/silver/argent		silber-pol./silver-pol./poli-argent		brillantsilber/brilliant-silver/argent brillant		brillant anthrazit/brilliant-anthracite/anthracite brillant		anthrazit-pol./anthracite-pol./poli.-anthracite	
titansilber/titanium-silver/argente titane		poliert/polished/poli.		schwarz-pol./black-pol./noir-poli.		schwarz/black/noir		weiß-pol./white-pol./blanc-poli.	
PFS = Zentriersystem bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten								PFS Best.-Nr. siehe Spalte Nabenbohrung	
PFS = Precision fitment systems are available as special order only								PFS part no. see column center bore	
PFS = Système de centrage, veuillez commander séparément, pas contenu dans la livraison								Numéro d'article de PFS voir "Ø trou central"	

